

2020/07/21 13:48

0213189009218-99-1-99

IBCD



0213189009218

1°-ジ° 01/03

Page : 1 / 1

御見積書

大阪府立東住吉総合高等学校 様

電話番号: 06-6702-1231 F.A.X番号: 06-6700-5130

見積件名

見積金額 ¥ [redacted] 内消費税 [redacted]

10%対象 [redacted] (内消費税 [redacted])

8%対象 ¥0 (内消費税 ¥0)

非課税他 ¥0

有効期限 作成日を含め一週間

支払方法 銀行振込のみ (手形不可)

納入場所 当店店頭お渡し

納期 注文受領日より二週間程度

お客様指定番号

作成日 2020年07月21日

内訳

※税率8.0%は軽減税率対象

| 品名 | 型番/色 | 数量/単位 | 単価 | 金額 | 税率 | 備考 |
|--------------------|------------|-------|------------|------------|-------|--------------|
| DMM 液晶テレビ | DKS4K55DG3 | 1.0台 | [redacted] | [redacted] | 10.0% | [redacted] |
| パナソニック液晶テレビ (ブラック) | PHB815 | 1.0台 | [redacted] | [redacted] | 10.0% | ブラック - も有 |
| 配送付帯料金 | テレビの組み立て | 1.0台 | [redacted] | [redacted] | 10.0% | → [redacted] |
| 小計 | | | | [redacted] | | |
| 消費税等 | | | | [redacted] | | |
| 合計 | | | | [redacted] | | |

お電話や口頭でのご注文はお請けできません。お手数ですが、注文書にてご注文をお願い致します。

商品不良以外の返品・商品変更は原則お請けできませんので、予めご了承ください。

DMM.make モニター ディスプレイ DKS-4K55DG3 55インチ/4K/HDR/IPS/パネル HDMI2.0・USB・VGA端子

DMM.make

95個の評価 | 27が質問に回答済み

参考価格: ¥72,380

価格: ¥66,869 通常配送無料 詳細

OFF: ¥5,511 (8%)

ポイント: 2675pt (4%) 詳細はこちら

まとも買いでケーブルが5%...

Paydy翌月払い: 【初回限定】 2,500円以上のお買い物で500ポイント

新品の出品: 12 ¥65,142より 中古品の出品: 2 ¥59,800

サイズ: 55インチ

| | | |
|---------|---------|----------|
| 43インチ | 55インチ | 65インチ |
| ¥43,931 | ¥66,869 | ¥118,000 |

- 型番: DKS-4K55DG3
- 本体サイズ: 約1243 x 776 x 225 mm(スタンド含む)
- 本体重量: 約13.8 kg(スタンド含む)
- HDR対応: HDR10 / HLG
- パネル種類: IPS
- バックライト: 直下型LEDバックライト
- 入力端子: HDMI2.0(HDCP2.2) x3、PC入力(VGA1) x1、カ x1、USB2.0 x2

表示件数を増やす




画像にマウスを合わせると拡大されます

発売中

**【中・大型用】～55V型対応
ディスプレイスタンド (可動脚タイプ)
PH-B815**

希望小売価格 ¥58,000 (税別)



基本情報

| | |
|---------|---|
| 製品名 | PH-B815 |
| 希望小売価格 | ¥58,000(税別) |
| JAN コード | 4891828124625 |
| 質量 | 約32kg (2梱包) |
| 耐荷重 | 110kg (※取付ディスプレイ:100kg以下) |
| 外形寸法 | 幅 800 × 奥行き 660/855 × 高さ 1838 (mm) |
| 付属品 | 棚板1枚、ディスプレイ取付ネジセット、固定ベルト2本、コーナーガード |
| 備考 | 耐荷重 棚板:10kg以下 上下調節:80mmピッチ 4段階 角度調節:前方5度・11度 奥行き:可動脚折りたたみ時 880mm / 通常使用時 655mm |

製品特長




① 聲音が設置

後部可動脚は折りたたみ機能を開
き、壁面にピッタリと設置可能
アジャスター付

※重量を考慮以外では、可動脚を閉
じてご使用ください

イメージ図:シルバーカラー




② 滑走スムーズ

可動脚を折りたたむと、脚間をス
ムーズに移動可能

※移動の際、二本以上で行い、後方
への転倒には十分注意してください


イメージ図:シルバーカラー



③ 配線処理

本体内に配線収納可能
背面パネルは簡単に着脱可能


イメージ図:シルバーカラー



④ 大型キャスター

直径100mm/エラストマー巻き双輪
2個ダブルストッパー付
ダブルストッパー:後部と車軸両方の
回転を固定


イメージ図:シルバーカラー



⑤ 移動ハンドル・棚板

縦向き操作、高さ調節可能

イメージ図:シルバーカラー



⑥ 脚間部にMRシリーズが設置可能

※HAMILeX 業務用製品
MR series 参照

イメージ図:シルバーカラー